Thunderbird 收發郵件設定

1、新增現有的電子郵件帳號:

\bowtie	🔀 ylchen@ee.nthu.edu.tw			-	
R	🖾 下載郵件 🗸 🖉 寫信	⊘ 標籤	∨ 🗤 快速節	毎選 ♀ 搜尋 <ctrl+k></ctrl+k>	
Ē	資料夾			+ 新增	>
\boxtimes	🔀 ylchen@ee.nthu.edu.tw			—	
R	🖾 下載郵件 💙 🖉 寫信	⊘ 標籤	✓ ili 快速節	選 の 搜尋 <ctrl+k></ctrl+k>	
	資料夾		🔽 ylch	く新聞	
Ş	 ✓ 図 ylchen@ee.nthu.edu.t ☑ 收件匣(379) ☑ 垃圾桶 ✓ 本機郵件匣 ☑ 垃圾桶 ○ 案件座 	w	❷ 讀取郵	郵件 資料夾 即時搜尋 取得全新的電子郵件帳號	Ctrl+N

2、輸入帳號資料並點選"手動設定":您的全名:可自行設定,顯示在寄件者的欄位名稱;電子郵件地址: Email(請填寫完整的電子郵件地址);密碼:電子郵件帳號密碼,勾選"記住密碼"之後可不再輸入密碼,除非修改密碼。

\bowtie	🔀 ylchen@ee.nt	hu.edu.tw	🖂 帳號設定	×	—			
A								
	設定理	見有的	電子郵件均	也址				
0	若要使用您目前的電子郵件地址,請填寫該帳號的登入資訊。 Thunderbird 將會自動尋找可用並建議使用的伺服器設定。							
	Thunderb	ird 將自動搜	尋建議使用的伺服器	設定。				
	您的全名							
	Yuling	顯示名稱			í			
	電子郵件地址							
	ylchen@e	ee.nthu.edu.t	w Email		i			
	密碼							
	••••	•			ø			
	🖌 記住密码	馬						
	手動設定]		取消	繼續			

3、伺服器設定:

通訊協定:請依個人需求選擇。POP3:將郵件收至個人裝置的硬碟中;IMAP:即時與郵件伺服

器郵件資料相連。

POP3 收件伺服器:

主機名稱:ee.nthu.edu.tw;Port:995;連線安全性:SSL(或 SSL/TLS);驗證方式:普通密碼; 使用者名稱:請填寫電子郵件帳號(@前),如ylchen。

伺服器設定		
收件伺服器		
通訊協定:	POP3	~
主機名稱:	ee.nthu.edu.tw	
Port:	995	
連線安全性:	SSL/TLS	~
驗證方式:	普通密碼	~
使用者名稱:	ylchen	

IMAP 收件伺服器:

主機名稱:ee.nthu.edu.tw;Port:993;連線安全性:SSL(或 SSL/TLS);驗證方式:普通密碼; 使用者名稱:請填寫電子郵件帳號(@前),如ylchen。

伺服器設定		
收件伺服器		
通訊協定:	IMAP	~
主機名稱:	ee.nthu.edu.tw	
Port:	993 🔨	
連線安全性:	SSL/TLS	~
驗證方式:	普通密碼	~
使用者名稱:	ylchen	

寄件伺服器:

主機名稱:smtpauth.net.nthu.edu.tw;Port:25;連線安全性:STARTTLS;驗證方式:普通密碼;使用者名稱:請輸入完整的電子郵件地址,如ylchen@ee.nthu.edu.tw。

寄件伺服器		
主機名稱:	smtpauth.net.nthu.edu.tw	
Port:	25 🔨	
連線安全性:	STARTTLS	\sim
驗證方式:	普通密碼	\sim
使用者名稱:	ylchen@ee.nthu.edu.tw	

- 4、點選完成。
- 5、點選帳號設定

\boxtimes	🔀 ylchen@ee.nthu.edu.tw	- 0 X
æ	🖾 下載郵件 💙 🖉 寫信	⑦ 標籤 ∨ ili 快速篩選 ♀ 搜尋 <ctrl+k> =</ctrl+k>
	資料夾	 Vichen@ee nthu edu
A	∨ ∑ ylchen@ee.nthu.edu.	tw
6、	磁碟空間:勾選"刪除	存放超過 00 天的郵件或文章"。
$\vee \mathbb{R}$	<u>ylchen@ee.nthu.edu.tw</u>	磁碟空間
	伺服器設定	
	備份與郵件匣	為節省磁碟空間,不卜載:
	寫信與通訊錄	■ 郵件或文章大小超過 (M): 50 人 KB
	垃圾郵件設定	
	磁碟空間	欲回復磁碟空間,可以永久刪除舊的郵件包括遠端伺服器上的那一份。
	端到端加密	不要刪除任何郵件或文章 (N)
	收件回執	○ 除了最近的 (B) 2000 → 封以外全部刪除
	〕本機郵件匣	
	垃圾郵件設定	♥ 刪除任放超過(L) 100 ▼ 大的對件或义卓
	磁碟空間	✓ 保留星號標記的郵件 (K)

7、儲存空間:本機郵件匣/瀏覽,選擇需要的目錄後,系統即會自動移轉資料。

\bowtie	🔀 ylchen@ee.nthu.edu.tw	0	帳號設定	×		—		×
R								
	∨ 🛯 ylchen@ee.nthu.edu.tw		帳號設定					
7	伺服器設定 備份與郵件匣		這是沒有任何身	份資訊的特	殊帳號。			
9	寫信與通訊錄		帳號名稱 (<u>N</u>):	本機郵件匣				
	垃圾郵件設定							
	磁碟空間		郵件儲存					
	端到端加密		── 結束時清空;	垃圾桶 (X)				
	收件回執		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	D. 为何框	信件面建立	(mboy)		
	∨ 🗅 本機郵件匣		비조몌카기자 (<u>[]</u> . 加西印		(MOOX)	r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
	垃圾郵件設定		★ 地口 钟, ○) +				例 医氯 (D)	
	磁碟空間		≄馈日鲸: C:\t	тр		7	到頁 (<u>B</u>)	·
	🔓 SMTP 寄件伺服器							